

الأسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد-19

24 آذار 2021

أ- معلومات عامة عن اللقاح

1- هل لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال؟

إن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال، فلقد تم استخدام أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا حتى الآن. وبعد الإطلاع على تقارير وبيانات التجارب السريرية من الدول التي استعملت اللقاح، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية بتاريخ 19 آذار 2021، بـ "متابعة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 بعد أن أثبت قدرة عالية في الوقاية من العدوى والحد من الوفيات في جميع أنحاء العالم".

2- هل يوجد علاقة بين حالات التخثر ولقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19؟

تشير البيانات العلمية التي استعرضتها منظمة الصحة العالمية إلى عدم وجود أي علاقة بين حالات التخثر ولقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وقد كانت المعدلات التي سُجلت أقل مما كان متوقعًا بالنسبة لهذه الحالات. وعليه، توصي منظمة الصحة العالمية بمتابعة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

3- ما هو الفرق بين لقاحات الكوفيد-19 المختلفة؟

جميع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة وتساهم في السيطرة على الوباء من خلال خفض عدد الوفيات وعدد الذين يحتاجون إلى عناية فائقة لذلك يُنصح باستخدام أي لقاح مضاد لكوفيد-19 حاصل على الترخيص للإستخدام الطارئ .Emergency Use Authorization.

4- هل لقاحات كوفيد-19 فعالة ضد الطفرات والسلالات الجديدة من الفيروس؟

يعتقد معظم العلماء أن اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً، والبعض منها التي تم الموافقة عليها، يمكنها أن توفر الحماية ضد السلالة الحالية وغيرها من السلالات الجديدة، وبالتالي فإن بعض التحورات أو الطفرات في الفيروس لا تجعل من هذه اللقاحات غير فعالة. في الوقت الحالي، هناك دراسات تُجرى في المختبرات حول العالم لتأكيد ذلك.

5- نشهد الآن المزيد من وفيات كوفيد-19 بين الرضع والأطفال، فهل يمكننا إعطاء اللقاح لهم؟ على الأقل تلك اللقاحات التي ليست mRNA؟

لا يوصى بإعطاء اللقاحات المعتمدة حالياً للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16-18 عاماً لأن هذه الفئات العمرية لم تكن جزءاً من التجارب السريرية. يوصى باستخدام لقاح Pfizer-BioNTech للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق، كما ولا يُنصح باستخدام لقاح Astrazeneca وكذلك لقاح Sputnik V، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وذلك في انتظار نتائج المزيد من الدراسات.

6- هل يجب أن نبدأ في إرتداء قناع إضافي لحماية أنفسنا من المتغيرات الجديدة لكوفيد-19؟

وجد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ارتداء الأقنعة الطبية الضيقة تحت أقنعة من القماش -أو ما يُعرف بالتنقيع المزدوج - يمكن أن يعزز بشكل كبير الحماية من Covid-19.

7- هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟

جرى إختبار لقاحات كوفيد-19 من أجل التأكد من سلامتها على المدى القصير، ولوحظ حتى الآن وجود حدّ أدنى من الآثار الجانبية.

8- ما هي الآثار الجانبية المتوقعة جراء أخذ اللقاح؟

كما غالبية اللقاحات التي تُعطى في العضل، هناك بعض الآثار الجانبية المتوقع حدوثها مثل الإحمرار والألم مكان إجراء الحقنة. قد يحدث في بعض الحالات إرتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم خلال أول 48 ساعة، و الشعور بالتعب و الصداع وألم في العضلات. وفي حالات شبيهة نادرة لوحظ حصول صدمة حساسية Anaphylactic Shock .

9- ماذا عن عدد الجرعات اللقاحية المطلوبة ضد كوفيد-19 ؟

تعتمد معظم لقاحات كوفيد-19 التي جرى اختبارها حتى الآن على إعطاء جرعتين لكل مستفيد.

10- كم يبلغ الحدّ الفاصل بين الجرعات؟

تتراوح هذه الفترة بين ثلاثة واربعة أسابيع للقاح فايزر المستخدم حالياً. أما لقاح Astrazeneca، فتتراوح الفترة بين 4 و 12 أسبوعاً.

11- ماذا يحدث في حال لم يتمكن الشخص من أخذ الجرعة التالية؟

التوصيات تؤكد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد الخاصة بالتلقيح لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والإستفادة القصوى من اللقاح.

12- إذا كان اللقاح الذي تمّ أخذه يحتاج الى جرعتين لا واحدة، فهل يمكن أن تكون الجرعة الثانية من لقاح آخر ضد كوفيد-19؟

كلا، من المطلوب ان تكون الجرعة الأولى والثانية من نفس نوع اللقاح.

13- بعد الحصول على الجرعات المطلوبة كاملة، كم من الوقت يحتاج اللقاح كي يبدأ سريان مفعوله وبدء تأمينه للحماية المطلوبة؟

يحتاج ذلك من أسبوعين الى أربعة أسابيع بعد الجرعة الثانية من أخذ اللقاح.

14- هل يمكن أن يؤدي أخذ لقاح كوفيد-19 نفسه الى الإصابة بكوفيد-19؟

كلا، لا يؤدي أخذ لقاح كوفيد-19 نفسه الى الإصابة بكوفيد-19.

15- ما هي اللقاحات ضد كوفيد-19 التي حازت على موافقة منظمة الصحة العالمية حتى الآن؟

حتى تاريخ آذار 2021، حصلت لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.

16- هل لقاحات كوفيد-19 فعالة على الرغم من إنتاجها بسرعة قياسية مقارنة مع سواها؟

نعم، لقد تم إنتاجها بسرعة قياسية نظراً للحاجة الملحة. وقد بينت جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها للإستخدام الطارئ حتى الآن مستويات عالية من الأمان والفعالية.

17- إذا سبق وأصيب شخص بفيروس كورونا، هل يمكنه أخذ اللقاح؟

لا توجد أي موانع ولكن يفضل انتظار نحو ستة أشهر قبل أخذ اللقاح كون الشخص الذي أصيب بكوفيد-19، بحسب التوقعات، يكتسب مناعة مؤقتة ضد الفيروس وتدوم حسب التوقعات لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر، مما يوفر له الحماية من التقاط العدوى.

18- ماذا لو ظهرت آثار جانبية للقاح؟ من سيكون مسؤولاً حينها؟

أقر مجلس النواب اللبناني قانون يتعلق بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا يتضمن تعويض يقدم لمن يعاني من إصابة بالغة ناتجة عن استخدام اللقاح من خلال وزارة الصحة العامة التي ستؤلف لجنة علمية متخصصة لتقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن أستعمال اللقاح وتمول التعويضات في حال اقرارها من احتياطي الموازنة العامة وصندوق مستقل خاص بالتعويضات، على أن يتم الإبلاغ عن هذه المضاعفات خلال فترة زمنية محددة بعد أخذ اللقاح عبر المنصة أو من خلال الخط الساخن 1214 .

19- هل يتطلب لقاح كوفيد-19 تعاملاً خاصاً لجهة النقل والتخزين للحفاظ عليه في درجات حرارة منخفضة جداً؟

لقاح فايزر-بيونتك المستخدم حالياً بحاجة الى تخزين في درجات حرارة منخفضة جداً تبلغ $^{\circ}C -80$ ، يوجد حالياً في لبنان 12 مستشفى لديها برادات مع هذه القدرة والتي ستُعمد للتلقيح وسيتم استخدامهم لحفظ وتخزين اللقاح. كما يتم العمل حالياً العمل على تأمين برادات إضافية بدعم مباشر من منظمة الصحة العالمية.

20- كم تستمرّ المناعة التي يمنحها لقاح كوفيد-19؟

من المبكر الإجابة عن إذا كان لقاح كوفيد-19 سيوفّر حماية طويلة الأمد أم لا. الإجابة الحاسمة تتطلب المزيد من الأبحاث. لكن الهدف من التلقيح هو الحد من انتشار وباء الكورونا.

21- هل سنحتاج الى أخذ لقاح كوفيد-19 سنوياً بسوة بلقاحات أخرى مثل لقاح الأنفلونزا؟

من المبكر معرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 ستوفر حماية طويلة الأمد أم لا. عالمياً، يتم العمل على أبحاث ودراسات متعددة للحصول على المزيد من المعلومات بهذا الشأن.

22- هل يمكن أن يحلّ لقاح كوفيد-19 مكان لقاح الأنفلونزا؟

لا. ولا علاقة بينهم لأنهم فيروسات مختلفة.

23- هل يجوز لأي شخص تلقى لقاح كوفيد-19 التوقف عن اتخاذ احتياطات السلامة العامة مثل عدم ارتداء الكمامة؟

يجب على من تلقى اللقاح الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الصحية للسلامة العامة، إلى حين الوصول إلى نسبة عالية من من تلقيح المجتمع وبعد أن تسمح السلطات بالعودة تدريجياً الى الحياة الطبيعية.وعليه، يجب أن يستمر الأشخاص الذين أخذوا اللقاح في ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين.

24- هل يستطيع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح نقل الفيروس الى سواهم؟

إن الحصول على اللقاح لا يعني عدم إصابة الشخص بالعدوى نهائياً، فاللقاح يوفر الحماية من الأعراض المتوسطة والحادة، قد يبقى الشخص قادراً على نقل العدوى للآخرين، لذا من الضروري الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل مستمر حتى نحصل إلى المناعة المجتمعية (أي ما يزيد عن 80% من الأشخاص الملقحين).

25- هل يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا إلى التلقيح؟
نعم ، ولكن يمكنهم الانتظار ستة أشهر بعد الإصابة بالفيروس.

ب- شراء اللقاح وتخزينه وتوزيعه وإدارة جودته في لبنان

26- كيف نتأكد من أن اللقاحات التي نحصل عليها في حالة جيدة خاصة أننا نعاني في لبنان من انقطاع التيار الكهربائي ومن مشكلة سوء الطرقات أثناء النقل؟

سيتم نقل اللقاح من المطار إلى مراكز التخزين باستخدام سيارات مبردة، كما يوجد نظام مراقبة ثابت لدرجة الحرارة لضمان عدم وجود تقلبات في درجات الحرارة أثناء النقل. أما في مواقع التخزين والتلقيح، فمن المتطلبات الأساسية لأي موقع يوافق عليه للتلقيح أن يكون لديه مصدر طاقة مستمر ومعدات سلسلة التبريد المناسبة. يتم تقييم هذه المواقع قبل منح الموافقة كما ويتم تدريب العاملين فيها على كيفية تخزين اللقاح وإدارته بشكل صحيح.

27- هل ستكون هناك منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف لتقوم بالمراقبة وتوفير المعلومات حول كيفية تلقي اللقاح، إذ هناك الكثير من الأحاديث حول أنه سيتم تسييسه.

حدد البنك الدولي آلية مراقبة دولية مستقلة لمراقبة بدء تنفيذ خطة التلقيح. وتم اختيار الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC كوكالة مراقبة دولية مستقلة تابعة لطرف ثالث، والتي سوف تراقب بشكل مستقل تنفيذ عملية التلقيح بحسب الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19، وإتباع المعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي. سيتم مشاركة نتائج آلية المراقبة هذه مع لجنة المراقبة المشتركة التي سترأسها البنك الدولي، والتي ستضم أعضاء من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة (منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا). ستصدر تقارير منتظمة تلخص النتائج يتم مشاركتها مع الرأي العام.

28- بما أن وزارة الصحة العامة وافقت على استخدام اللقاح الروسي، ولأن لدينا عدة أنواع من اللقاحات المعتمدة الآن، فهل يمكننا اختيار نوع اللقاح الذي يمكننا تلقيه؟

يمكن للمستفيدين اختيار الموقع الذي يريدون تلقي لقاحهم فيه من خلال حسابهم على منصة COVAX. وعندها يحصلون على اللقاح المتوفر في موقع التلقيح.

29- وقع لبنان إتفاقاً للإلتزام الى خطة كوفاكس العالمية. فماذا تعني كوفاكس؟

برنامج كوفاكس هو آلية مصممة لضمان الوصول السريع والفعال والمنصف للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. برنامج كوفاكس هو واحد من الركائز الثلاث لتسريع الوصول الى أدوات كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، وقد جرى إطلاقه في نيسان 2020، من قِبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا إستجابة لهذه الجائحة. وبالتالي تمّ الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخيري، بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف الى تشخيص وعلاجات ولقاحات كوفيد-19.

وبذلك، ستستفيد 187 دولة واقتصاد من تسهيلات كوفاكس. وقد جرى تأهل 92 دولة ذات اقتصادات منخفضة الدخل للحصول على المساعدة من خلال إلتزامات السوق المتقدمة.

30- لماذا اختارت الحكومة اللبنانية، في المرحلة الأولى، لقاح فايزر ضد كوفيد-19؟

لأن هذا اللقاح كان الأول المعتمد للإستخدام الطارئ، فقد قامت وزارة الصحة العامة، و منذ الإعلان عن تجربة عدة لقاحات في العالم، بالإنصال بالجهات المعنية كالسفارة الروسية، والسفارة الصينية وشركات الأدوية العالمية الموجودة في لبنان (شركة

موديرنا مثلاً ليس لها مكتب علمي أو أي تمثيل في لبنان) وطلبت تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة باللقاحات ليتم تقييمها، وإمكانية الإجازة بالاستعمال الطارىء.

وبناءً على المعطيات التي توفرت لوزارة الصحة العامة ومنها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية وهي الأساس في تسجيل وأعتقاد أي دواء في لبنان، تم اختيار لقاح فايزر الذي استوفى تلك الضوابط واستحصل على ترخيص للاستخدام الطارىء Emergency Use Authorization. تجدر الإشارة بأن لقاح فايزر يتم استعماله حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ويتم تلقح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية كخطوة أولى.

31- من هي الجهة التي اعتمدت ورخصت لقاح فايزر ضد كوفيد-19؟ هل وافقت إدارة الغذاء والدواء عليه؟

منحت كل من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومنظمة الصحة العالمية الترخيص على استخدام هذا اللقاح في حالات الطوارئ. إضافة إلى الجهات التالية: الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، السلطات الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) والسلطات الصحية الكندية ودول أخرى.

32- ما هي مكونات لقاح كوفيد-19 الذي تمّ شراؤه من قبل الحكومة اللبنانية؟

في المرحلة الأولى سيتم تأمين لقاح فايزر-بيونتك و هو اللقاح الأول الذي حاز على إجازة طارئة لأستعماله من قبل منظمة الصحة العالمية والعديد من السلطات الصحية العالمية. هذا اللقاح يحتوي على جزء من المادة الوراثية للفيروس – الحمض النووي الريبي المراسل mRNA. وتعمل وزارة الصحة العامة على تأمين الحصول على أنواع أخرى من لقاحات كوفيد – 19 والتي تستوفي المعايير المعتمدة إما عن طريق منصة كوفاكس أو عبر القطاع الخاص.

33- من هي الجهة التي تتكفل مادياً حصول لبنان على لقاح كوفيد-19؟

ستقوم الدولة اللبنانية بدفع ثمن لقاح فايزر- بيونتك من خلال قرض من البنك الدولي حيث سيتم تأمين مليونين ومئة جرعة لقاح.

وأيضاً تم تسديد الدفعة الأولى لمنصة كوفاكس من قبل وزارة الصحة العامة من الموازنة الخاصة باللقاحات. كما تم نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لدفع الدفعة الثانية من العقد الموقع مع منصة كوفاكس ليتم تأمين مليونان و 730 الف جرعة لقاح.

34- هل ستكون اللقاحات كافية للجميع؟

بناءً للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد 19، تعمل الدولة اللبنانية لتأمين اللقاح ل 80% من السكان خلال العام 2021- 2022. كما سيتم ادخال اللقاح عن طريق القطاع الخاص لتأمين تغطية أكبر

35- ما هي مرافق الرعاية الصحية التي ستباشر العمل بأنشطة التلقيح؟

يتم اعتماد المستشفيات الكبرى في لبنان كمراكز للتلقيح في المراحل الأولى.

36- هل سيكون اللقاح مجاني لجميع السكان بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين؟

اللقاحات التي ستؤمن عن طريق وزارة الصحة العامة ستكون مجانية للفئات المستهدفة بحسب الأولوية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية.

37- كيف يمكن التأكد من جودة لقاح يوزع مجاناً؟

سيتم شراء واعتماد اللقاحات التي تحصل على موافقات عالمية ومرجعية وستتم عملية التخزين والتوزيع بناءً لشروط منظمة الصحة العالمية مع مراقبة دورية من قبل وزارة الصحة العامة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC.

38- ما هو عدد السكان المحتمل حصولهم على اللقاح؟

سوف يعطى اللقاح بالافضلية والتوزيع العادل حسب الأعمار وحسب الأمراض المزمنة ونوع الوظيفة. ستزداد الاعداد تدريجياً عند توفر اللقاحات الاخرى لتصل الى 80% من السكان في العام 2022 بناءً للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد 19.

39- هل يمكن الحصول على اللقاح من خلال الطبيب الخاص؟

لا يوجد حالياً آلية للحصول على اللقاح من خلال طبيب خاص. الآلية المتبعة هي تلقي اللقاح في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وعلى الراغبين بالتلقيح تسجيل أسماءهم على منصة اللقاحات المضادة لكوفيد 19. إن هذه الآلية تضمن الحصول على شهادة تلقيح.

40- كيف يمكن الحصول على اللقاح؟

1- التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لكوفيد 19 التي تم إطلاقها: <https://covax.moph.gov.lb>

- عبر النقابات/المجموعات أو بصفة فردية
- الحصول على رسالة نصية تُحدد التاريخ والزمان والمكان لتلقي اللقاح

2- عند الوصول لمركز التلقيح:

- يصل المستفيد خلال الفترة الزمنية المحدد (10-5 دقائق للوصول المبكر / المتأخر)
- يتم التحقق من بيانات المستفيد (بحسب المستند التعريفي الذي استخدم عند التسجيل على المنصة) ثم يُسجل ويوجه إلى المقعد المخصص له في منطقة الانتظار

3- خلال تلقي اللقاح

- يتم استدعاء المستفيد لعيادة التلقيح
- تلقيح المستفيد بعد التأكد من عدم وجود موانع للتلقيح من خلال لائحة أسئلة مُعدة لذلك
- إعطاء التعليمات للمستفيد للانتقال إلى منطقة المراقبة

4- بعد تلقي اللقاح

- إعلام المستفيد بشأن الآثار الجانبية المتوقعة
- بمجرد أن يقضي المستفيد فترة الانتظار التي تتراوح بين 15 – 30 دقيقة، يُسمح له / لها بمغادرة مركز التلقيح
- سيُطلب من المستفيد الإبلاغ عن أي آثار جانبية محتملة وذلك عن طريق المنصة أو الاتصال بالمركز الذي تلقى منه اللقاح أو عبر الخط الساخن 1214

41- هل التلقيح ضد الكوفيد -19 اختياري؟

نعم، التلقيح ضد الكوفيد -19 اختياري.

42- هل سيتم اعفاء الأشخاص الذين تلقوا تلقيح كوفيد 19 من فحص PCR لدواعي السفر؟

يجب التأكد من توصيات كل بلد قبل السفر إليه .

43- ما هو دور الإعلام اللبناني في ظلّ هذه الجائحة؟

يلعب الإعلام دوراً مهماً في نشر المعلومات المستندة على الأدلة الطبية الصحيحة، والمساهمة في تعزيز الوعي وتبسيط الضوء على قصص النجاح، وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الصحة العامة الهامة.

ج- الحالات الخاصة (حوامل، مرضعات، أمراض مزمنة)

44- هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟

توصي منظمة الصحة العالمية على أنه يُمكن تقديم اللقاح للمرأة المرضعة في حال كانت من الفئات الأكثر عرضة للخطر (أن تكون فرداً من الطاقم الصحي على سبيل المثال)، كما توصي منظمة الصحة العالمية أن تواصل الأمهات المرضعات أو اللواتي يسحبن الحليب، واللاتي تم تلقيحهن، الرضاعة الطبيعية بعد التلقيح لأن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال الرضع.

45- هل لقاح كوفيد-19 آمن في كافة مراحل الحمل؟

إن المخاطر المحتملة للقاحات mRNA على المرأة الحامل والجنين غير معروفة لأنه لم يتم دراسة هذه اللقاحات على الحوامل.

تنص منظمة الصحة العالمية على أن النساء الحوامل الأكثر عرضة للإصابة ب فيروس SARS-CoV-2 (كمقدمات الرعاية الصحية) أو المصابات بأمراض مزمنة وحالات مرضية والتي تزيد من مخاطر حصول مضاعفات وعواقب صحية مؤذية من الكوفيد قد يتم تلقيحهن بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. ينص مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG)، وجمعية طب الأم والجنين (SMFM)، والاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة (FIGO) وآخرون، على إمكانية إعطاء لقاح mRNA الجديد لكوفيد 19 للحوامل والمرضعات المؤهلات والراغبات بالتلقيح. يمكن النساء الحوامل التشاور مع مقدم الرعاية حول المعطيات العلمية ومعايير التلقيح حسب أولويات كل بلد.

توصي اللجنة التقنية لل كورونا والحمل في وزارة الصحة، بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19، بأن تحصل المرأة الحامل على اللقاح - إذا اختارت ذلك - وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بها.

46- هل لقاح كوفيد 19 آمن للأمهات المرضعات؟

الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للأمهات المرضعات والرضع. من منظور بيولوجي وسريري، لا يبدو أن اللقاحات تؤثر على كمية أو جودة أو عملية الرضاعة الطبيعية.

توصي اللجنة التقنية لل كورونا والحمل، بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19، الأمهات المرضعات بأخذ اللقاح إذا اخترن ذلك - وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن.

47- هل ستؤثر لقاحات كوفيد-19 على الخصوبة؟

حتى الآن، لا يوجد دليل على أن اللقاح يؤثر على الخصوبة.

48- هل يمكنني أخذ اللقاح إذا كنت أخطط للحمل؟

نعم. بما أن فيروس كوفيد-19 يشكل خطرًا كبيرًا خاصة على النساء الحوامل، لذا من الأفضل أن تحصلي على اللقاح قبل الحمل، اعتمادًا على أولوية المجموعة التي تنتمي إليها.

49- إذا كنت أعاني من الحساسية، هل من الآمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 ؟
يجب ألا تتلقَى لقاح الكوفيد 19 في حال حصول صدمة حساسية Anaphylactic shock بعد تلقي جرعة سابقة من هذا اللقاح، أو عند وجود حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح.

50- إذا كنت أعاني من أمراض مزمنة غير معدية (مثل السكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك) هل من الآمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 ؟
يوصى بتلقيح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك السمنة المفرطة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري.

51- ماذا عن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؟ هل يمكنهم أخذ لقاح كوفيد-19؟
نعم، يمكن للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة أخذ لقاح كوفيد-19.